

NESPRI

Sneller. Efficiënter. Gezonder.



Professionele efficiency

Verfspuitsystemen van Caparol



CAPAROL

Verfvertrouwen

■ MUURVERVEN

Efficiënter werken, zónder overspray

NespriTeXX Matt	Pagina 8
AmphiSilan Primer	
AmphiSilan Nespri	
ThermoSan Nespri	
Muresko Nespri	

■ LAKKEN

Bespaar tijd, kosten en inspanning met Spray-TEC

Spray-TEC Primer	Pagina 11
Spray-TEC Satin	

■ NAST (NevelArme SpuitTechniek)

Een alternatief voor roller en kwast

Pagina 12

Productoverzicht spuitapparatuur

Pagina 14

Toepassingsoverzicht

Pagina 15

Een efficiënte combinatie

Als schilder lever je een optimaal resultaat door vakmanschap te combineren met eersteklas producten en geavanceerde werkmethoden. Onzekere factoren en onaangename verrassingen kunt u niet gebruiken. Een goede samenwerking met de leverancier van uw verfsysteem is dan ook een voorwaarde voor succes. De verfspuitsystemen van Caparol laten zien hoe producten van topkwaliteit en actuele kennis elkaar versterken.

Met een verfspuitsysteem werkt u professioneel en efficiënt. U bespaart tijd en loonkosten en dat biedt zowel de schilder als de opdrachtgever belangrijke voordelen. Een hoger rendement, minder nadelige gezondheidseffecten voor de vakman en minder belasting voor het milieu.

In vastgoedonderhoud draait alles om efficiency. De verfspuitsystemen én de mensen van Caparol staan garant voor kwaliteit. Doet u al in een vroeg stadium een beroep op onze producten én onze kennis, dan begint u met **Verfvertrouwen** aan ieder project.



Duurzaam ondernemen

Zorgzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen is nu meer dan ooit van belang. We beschikken immers slechts over één enkele planeet, en de grondstoffen daarvan zijn beperkt. Vanuit die gedachte is het gunstig dat de hoogwaardige producten van Caparol zo goed dekken. Ook in de productie moet zuinig worden omgegaan met natuurlijke hulpbronnen – zelfs het stof dat hierbij ontstaat wordt opgevangen en teruggeleid in de materiaalkringloop.

DAW, het moederbedrijf van Caparol, is een van de meest duurzame bedrijven in Duitsland. Zo was DAW finalist van de German Sustainability Award 2018 in de categorie 'Middelgrote bedrijven', won Caparol de GreenTec Award 2018 voor producten op basis van o.a. camelinaolie en is hennep gevelisolatie bekroond met de architectuurprijs Iconic Award 2014 en de Innovatieprijs van het instituut Architektur + Bauwesen.



NESPRI

Sneller. Efficiënter. Gezonder.

SNELLER

Nespri stelt de schilder in staat om te spuiten zonder overspray. Een bijzonder aspect met grote praktische voordelen. Het zorgvuldig afdekken van meubels, vloeren, geparkeerde auto's, beplanting en straatmeubilair is niet meer nodig. En dat scheelt veel tijd en geld.

EFFICIËNTER

Een efficiëntere verwerking betekent lagere arbeidskosten en de mogelijkheid om meer werk te verzetten in dezelfde hoeveelheid tijd. Zo bespaar je arbeidskosten, afplakmateriaal en houd je meer tijd over.

GEZONDER

Nespri is het enige, gepatenteerde nevelVRIJE verfspuitsysteem in de markt. Wanneer er op de juiste manier mee wordt gewerkt is adembescherming dus ook niet noodzakelijk. Bij het conventionele airless-proces ontstaan hinderlijke spuitnevel en vervuilende aerosoldampen. Met nevelvrij spuiten met Nespri wordt de vervuiling tot een minimum beperkt.

Efficiënter werken, zónder overspray

Kwalitatief hoogstaand resultaat tegen minimale kosten

Met Nespri brengt u de verf op allerlei ondergronden snel en nevelvrij aan. Een airlesspomp voert de verf door een speciale slang waarin een digitaal aangestuurd verwarmingselement voor een constante verwerkingstemperatuur van 40°C zorgt. De verf wordt via de zogenaamde twin-nozzle verdeeld, waardoor u in één keer een hoge laagdikte realiseert.

Het rendement van Nespri is uitzonderlijk hoog. U levert dus een kwalitatief hoogstaand resultaat af tegen minimale kosten. Het systeem is minder belastend voor het milieu; door het gebruik van grootverpakkingen beperkt u de hoeveelheid afval.



**AIRLESS
TWIN-NOZZLE**

Perfect spuitpatroon, zonder spuitnevel, met hoge materiaaldoorvoer. Voor elke toepassing is er een ideale nozzle.



**VERWARMDE
SLANGHASPEL**

Door de materiaalverwarming tot 40 ° C in de verwarmingsslang heeft de verf altijd de ideale verwerkingstemperatuur - dit resulteert in een gelijkmatig spuitpatroon.



Bespaar tijd en geld

De manier waarop de schilder verf aanbrengt, is bepalend voor de mate van efficiency. Zeker bij grote oppervlakken. Met Nespri beschikt de professional over een unieke technologie om gevels, wanden en plafonds efficiënter te schilderen en het rendement van het project aanzienlijk te verhogen.

Nespri stelt de schilder in staat om te spuiten zonder overspray. Een bijzonder aspect met grote praktische voordelen. Het zorgvuldig afdekken van meubels, vloeren, geparkeerde auto's, beplanting en straatmeubilair is niet meer nodig. En dat scheelt veel tijd en geld.



Caparol heeft Nespri al in 2004 samen met Wagner ontwikkeld. Sindsdien heeft het systeem zich onder uiteenlopende omstandigheden overtuigend bewezen. Inmiddels is Nespri toonaangevend op het gebied van spuitverfsystemen binnen de Nederlandse en Belgische schildersbranche.



NESPRI MANOMETER

Plug and play. Altijd de juiste druk, het ideale bereik duidelijk weergegeven. Innovatieve membraanpomptechnologie: meer prestaties, gelijkmatige verstuiving.

Nespri muurverven

Buitengewoon veelzijdig

Voor een hoger onderhoudsrendement op de lange termijn heeft Caparol speciale buitenmuurverven met het vernieuwde Caparol Clean Concept. De gevel blijft langer schoon en de kleuren blijven langer mooi. Om dat te bereiken heeft Caparol een technologie ontwikkeld die ervoor zorgt dat vuildeeltjes minder snel aan de verf hechten. Daarnaast hebben muren die zijn behandeld met een buitenmuurverf van Caparol een zelfreinigend effect.

De kleuren van Caparol zijn niet alleen op de lange termijn mooier, maar ook direct al. Voor alle buitenmuurverven met het Caparol Clean Concept kunt u gebruik maken van de de Caparol-gevelwaaier FASSADE A1. Daarmee kiest u de fraaiste kleuren en kleurcombinaties en bent u verzekerd van een maximale kleurvastheid.



NespriTeXX Matt

Deze goed dekkende, matte binnenmuurverf heeft een goede vulling en goed geschikt voor de grotere projecten.



AmphiSilan Primer

Met water te verdunnen voorstrijkmiddel als hechtbrug op gladde ondergronden en vaste, oude kunstharssierpleisters.



AmphiSilan Nespri en ThermoSan Nespri

Mineraalmatte buitenmuurverven op basis van siliconenhars. Dankzij het Caparol Clean Concept extra water- en vuilafstotend. ThermoSan Nespri is speciaal ontwikkeld voor toepassing op buitengevelisolatie en is minder gevoelig voor aangroei van algen en schimmels.



Muresko Nespri

Universele buitenmuurverf met een mineraal karakter, voor zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Biedt optimale bescherming tegen vocht van buitenaf en is tevens zeer waterdampdoorlatend.



Direct aan het werk, z nder overlast

Tape met een breedte van 5 centimeter is voldoende om het oppervlak af te plakken. U hoeft geen meubels en andere kwetsbare objecten af te dekken, u kunt direct aan de slag. En in een ruimte waar activiteiten plaatsvinden, veroorzaakt u met Nespri minimale overlast. In een productiehal kan het werk gewoon doorgaan, net als in een kantoor, een winkel of een andere bedrijfsruimte.

Nevelvrije verfapplicatie met de speciale Nespri-formule vs. duidelijke spuitnevel met standaard materiaal.



STANDAARD

Bespaar tijd, kosten en inspanning met Spray-TEC

Met Spray-TEC wordt de omgeving nóg mooier

De Nespri-technologie vormt de basis voor alle verfspuitsystemen van Caparol. Met Capacryl Spray-TEC verwerkt u op de efficiënte manier die u gewend bent ook watergedragen lakverven. Deze ontwikkeling stelt u in staat ook houten en metalen onderdelen, zoals kozijnen en ramen, snel en professioneel te behandelen.

Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om aan te brengen met airless, air-coat/airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur. Capacryl Spray-TEC is een hoogwaardige, kras- en stootvaste PU-acrylaatlak. Zowel binnen als buiten werkt u er snel en makkelijk mee. De dekking is ongeëvenaard en de verf heeft een hoog standvermogen. Als u het product airless spuit, kunt u een nattelaagdikte tot 300 µm aanbrengen. Bij een goede voorbereiding van de ondergrond is één keer spuiten voldoende.

Vriendelijk voor mens en milieu

Capacryl Spray-TEC levert u veel tijdwinst op. De inspanning en de kosten per eenheid of onderdeel vallen verbazend laag uit. En alle producten van Spray-TEC zijn watergedragen. Dus: geen geuroverlast voor de schilder of de bewoner en minder belasting voor het milieu.



Spray-TEC Primer

Met water te verdunnen grondverf speciaal voor verwerking met (verwarmde) airless-spuitapparatuur. Geschikt voor hout en voorbereekt metaal.



Spray-TEC Satin

Eenvoudig te verspuiten, sneldrogende lakverf met een hoog laagdikte bereik. Dankzij het Anti Dirt System (ADS) vrijwel ongevoelig voor handvetten en vuil.

- ▼ Bedrijfspannd Porsche Service Centrum Limburg (Spray-TEC)



Een interessant alternatief voor roller en kwast



NAST front-end en container

Het duurzame XVLP verfspuitsysteem Finish Control 5000. Geringe slijtage en makkelijk in gebruik dankzij het lage gewicht.

Snel en eenvoudig een professioneel resultaat

Met deze nevelarme spuittechniek (NAST) biedt Caparol een betrouwbaar, high-tech alternatief voor kwast en roller. NAST maakt het iedere schilder makkelijk. Dat is goed nieuws voor de schilder én voor mensen in de omgeving van het werk. Vooral als u boven uw hoofd werkt of in krappe of slecht geventileerde ruimtes, is het NAST-spuitsysteem aanzienlijk prettiger om mee te werken. U werkt sneller en makkelijker, terwijl de behandelde oppervlakken zich bovendien eenvoudig laten reinigen en onderhouden.

Gebruik het NAST-spuitsysteem met de volgende Caparol lakproducten:

- Capacryl Aqua UniPrimer
- Capacryl Aqua PU Satin
- Capacryl Aqua PU Mat

NevelArme SpuitTechniek

- uitermate geschikt voor deuren, kozijnen, radiatoren, trappen en ander houtwerk
- bespaar arbeidsgangen door een uitstekende dekking na één keer spuiten
- kleur en materiaal kunnen heel snel worden gewisseld
- meerdere lagen verwerken op één dag mogelijk
- resultaat: een compleet laksysteem binnen één dag aanbrengen!



Productoverzicht spuitapparatuur

Het Nespri systeem is ontwikkeld voor het afwerken van muuroppervlakken. Een systeem waarbij de verf, op vaak ruwe ondergronden, snel en nevelvrij kan worden opgebracht en verdeeld. Zowel de speciale pomp als de daarvoor ontwikkelde muurverven zijn op een hoog rendement ingesteld.

▼ Woningen Om de Haenen, Teteringen
(ThermoSan Nespri)



NESPRI PRO

Krachtige allrounder met veel vermogen en een gelijkmatig spuitbeeld dankzij de langeslag-membraan-techniek. Ideaal voor dagelijks gebruik binnen en buiten en scoort bijzonder goed voor grote objecten.

- Basisapparaat NespriPRO
- Verwarmingsslanghaspel met 30 m slang
- Flexibele eindslang
- AG 14 airless pistool met 15 cm verlenging
- Nespri twin-nozzle 316 & 317
- Nespri manometer
- Hogedrukfilter

- » Spanning: 230 V / 50 Hz
- » Maximale uitvoer: 4,3 l/min
- » Maximale constante spuitdruk: 200 bar
- » Maximale grootte twin-nozzle: 319
- » Gewicht: 55 kg



NESPRIKIT

De perfecte aanvulling voor iedereen die al een airless apparaat bezit en de voordelen van nevelvrij spuiten wil realiseren. Het kan worden aangesloten op alle gangbare airless apparaten met voldoende prestatieniveau.

- Verwarmingsslanghaspel met 30 m slang
- Flexibele eindslang
- AG 14 airless pistool met 15 cm verlenging
- Nespri twin-nozzle 316 & 317
- Nespri manometer
- Hogedrukfilter

- » Spanning: 230 V / 50 Hz
- » Netkabel: 6 m
- » Maximale druk: 250 bar
- » Gewicht: 29 kg

Toepassingsoverzicht

BINNEN- EN BUITENMUURVERVEN

VOORSTRIJK		Gepigmenteerde voorstrijk voor gladde en matig tot niet zuigende ondergronden.		Wit en lichte kleuren
		Matte, zeer goed dekkende binnenmuurverf voor grote projecten.		Wit en lichte kleuren.
BUITENMUURVERF		Mineraalmatte, zeer waterdampdoorlatende buitenmuurverf voor metsel- en pleisterwerk.		Wit en alle kleuren uit de Caparol FASSADE A1 kleurenwaaier.
		Matte, universele buitenmuurverf voor de meest uiteenlopende ondergronden.		Wit, lichte en donkere kleuren
		Mineraalmatte, zeer waterdampdoorlatende buitenmuurverf, minder gevoelig voor aangroei van algen en schimmels.		Wit en alle kleuren uit de Caparol FASSADE A1 kleurenwaaier.

GROND- EN LAKVERVEN

GRONDVERF		Sneldrogende grondverf voor verwerking met (verwarmde) airless of airmix spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren
LAKVERF		Zijdeglanzende lakverf voor verwerking met (verwarmde) airless of airmix spuitapparatuur.		Wit, lichte en donkere kleuren

Professionele efficiency

Kijk op www.caparol.nl voor een deskundige en betrokken Caparol-dealer.

Versie 11/2020

DAW NEDERLAND B.V.
www.caparol.nl
info@caparol.nl

