



PROFESSIONELE EFFICIENCY

De innovatieve verfspuitsystemen van Caparol.

THE POWER OF SURFACE.







NEVELVRIJ SPUITEN MET NESPRI

NESPRI – MET 4 SUCCESFACTOREN VOOR HET PERFECTE SYSTEEM



AIRLESS TWIN-NOZZLE


Perfect spuitpatroon, zonder spuitnevel, met hoge materiaaldoorvoer. Voor elke toepassing is er een ideale nozzle.



VERWARMDE SLANGHASPEL

Door de materiaalverwarming tot 40 ° C in de verwarmings slang heeft de verf altijd de ideale verwerkingstemperatuur - dit resulteert in een gelijkmatig spuitpatroon.





Caparol heeft Nespri al in 2004 samen met Wagner ontwikkeld. Sindsdien heeft het systeem zich onder uiteenlopende omstandigheden overtuigend bewezen. Inmiddels is Nespri toonaangevend op het gebied van spuitverfsystemen binnen de Nederlandse en Belgische schildersbranche.



NESPRI MANOMETER

Plug and play. Altijd de juiste druk, het ideale bereik duidelijk weergegeven. Innovatieve membraanpomptechnologie: meer prestaties, gelijkmatige verstuiving.



CAPAROL NESPRI PRODUCTEN



MET NESPRI VERSPUIT JE SNELLER, EFFICIËNTER EN GEZONDER

SNEL EN EENVOUDIG EEN PROFESSIONEEL RESULTAAT

Nespri is een innovatieve spuittechnologie waarmee verf nevelvrij kan worden gespoten, zowel op de gevel als voor binnen. Hiervoor heb je een Nespri-apparaat en speciale Nespri-verf nodig. Geen enkele andere technologie op de markt is zo zuinig, veilig en nevelvrij als Nespri. Nespri maakt het dagelijkse werk bovendien veel eenvoudiger en is ook nog eens erg leuk om te gebruiken.

Nespri is de enige nevelvrije spuittechnologie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gepatenteerde twin nozzle en onze verfproducten die perfect zijn afgestemd op het Nespri systeem.



SNELLER

Nespri stelt de schilder in staat om te spuiten zonder overspray. Een bijzonder aspect met grote praktische voordelen. Het zorgvuldig afdekken van meubels, vloeren, geparkeerde auto's, beplanting en straatmeubilair is niet meer nodig. En dat scheelt veel tijd en geld.

EFFICIËNTER

Een efficiëntere verwerking betekent lagere arbeidskosten en de mogelijkheid om meer werk te verzetten in dezelfde hoeveelheid tijd. Zo bespaar je arbeidskosten, afplakmateriaal en houd je meer tijd over.

GEZONDER

Nespri is het enige, gepatenteerde nevelVRIJE verfspuitsysteem in de markt. Wanneer er op de juiste manier mee wordt gewerkt is adembescherming dus ook niet noodzakelijk. Bij het conventionele airless-proces ontstaan hinderlijke spuitnevel en vervuilende aerosoldampen. Met nevelvrij spuiten met Nespri wordt de vervuiling tot een minimum beperkt.

PRODUCTOVERZICHT SPUITAPPARATUUR

NESPRIPRO



Krachtige allrounder met veel vermogen en een gelijkmatig spuitbeeld dankzij de langeslag-membraan-techniek. Ideaal voor dagelijks gebruik binnen en buiten en scoort bijzonder goed voor grote objecten.

- Basisapparaat NespriPRO
- Verwarmingsslanghaspel met 30 m slang
- Flexibele eindslang
- AG 14 airless pistool met 15 cm verlenging
- Nespri twin-nozzle 316 & 317
- Nespri manometer
- Hogedrukfilter

- » Spanning: 230 V / 50 Hz
- » Maximale uitvoer: 4,3 l/min
- » Maximale constante spuitdruk: 200 bar
- » Maximale grootte twin-nozzle: 319
- » Gewicht: 55 kg

NESPRIKIT



De perfecte aanvulling voor iedereen die al een airless apparaat bezit en de voordelen van nevelvrij spuiten wil realiseren. Het kan worden aangesloten op alle gangbare airless apparaten met voldoende prestatieniveau.

- Verwarmingsslanghaspel met 30 m slang
- Flexibele eindslang
- AG 14 airless pistool met 15 cm verlenging
- Nespri twin-nozzle 316 & 317
- Nespri manometer
- Hogedrukfilter

- » Spanning: 230 V / 50 Hz
- » Netkabel: 6 m
- » Maximale druk: 250 bar
- » Gewicht: 29 kg

NESPRI MUURVERVEN VOOR BINNEN EN BUITEN



BUITENGEWOON VEELZIJDIG

Voor een hoger onderhoudsrendement op de lange termijn heeft Caparol speciale buitenmuurverven met het vernieuwde Caparol Clean Concept. De gevel blijft langer schoon en de kleuren blijven langer mooi. Om dat te bereiken heeft Caparol een technologie ontwikkeld die ervoor zorgt dat vuildeeltjes minder snel aan de verf hechten. Daarnaast hebben muren die zijn behandeld met een buitenmuurverf van Caparol een zelfreinigend effect.

De kleuren van Caparol zijn niet alleen op de lange termijn mooier, maar ook direct al. Voor alle buitenmuurverven met het Caparol Clean Concept kunt u gebruik maken van de de Caparol-gevelwaaier FASSADE A1. Daarmee kiest u de fraaiste kleuren en kleurcombinaties en bent u verzekerd van een maximale kleurvastheid.



OPTISILAN PRIMER

Speciaal ontwikkeld om met Nespri-spuitapparatuur nevelvrij verspoten te worden, maar het kan ook uivtstekend met de roller verwerkt worden. OptiSilan Primer is met name bedoeld als gepigmenteerde voorstrijklaag onder ThermoSan.




NESPRI TEXX MATT

Deze goed dekkende, matte binnenmuurverf heeft een goede vulling en goed geschikt voor de grotere projecten. Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren met een reflectiewaarde tot ca. 70.




tot wel
30%
sneller



DIRECT AAN HET WERK, ZONDER OVERLAST

Tape met een breedte van 5 centimeter is voldoende om het oppervlak af te plakken. Je hoeft geen meubels en andere kwetsbare objecten af te dekken, je kunt direct aan de slag. En in een ruimte waar activiteiten plaatsvinden, veroorzaakt u met Nespri minimale overlast. In een productiehal kan het werk gewoon doorgaan, net als in een kantoor, een winkel of een andere bedrijfsruimte.



Nevelvrije verfapplicatie met de speciale Nespri-formule vs. duidelijke spuitnevel met standaard materiaal.



MURESKO NESPRI

Universele buitenmuurverf met een mineraal karakter, voor zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Biedt optimale bescherming tegen vocht van buitenaf en is tevens zeer waterdampdoorlatend.



THERMOSAN NESPRI

Mineraalmatte buitenmuurverf op basis van siliconenharz. Dankzij het Clean Concept extra water- en vuilafstotend. ThermoSan Nespri is speciaal ontwikkeld voor toepassing op buitengevelisolatie en is minder gevoelig voor aangroei van algen en schimmels.





LAKKEN SPUITEN MET SPRAY-TEC

SPRAY-TEC – WATERGEDRAGEN LAKVERVEN VERSPUITEN

MET SPRAY-TEC WORDT DE OMGEVING NÓG MOOIER

De Nespri-technologie vormt de basis voor alle verfspuitsystemen van Caparol. Met Capacryl Spray-TEC verwerk je op de efficiënte manier die je gewend bent ook watergedragen lakverven. Deze ontwikkeling stelt je in staat ook houten en metalen onderdelen, zoals kozijnen en ramen, snel en professioneel te behandelen.

Capacryl Spray-TEC is speciaal ontwikkeld om aan te brengen met airless, aircoat/airmix en verwarmde airless-spuitapparatuur. Capacryl Spray-TEC is een hoogwaardige, kras- en stootvaste PU-acrylaatlak. Zowel binnen als buiten werk je er snel en makkelijk mee. De dekking is ongeëvenaard en de verf heeft een hoog standvermogen. Als je het product airless spuit, kun je een nattelaagdikte tot 300 µm aanbrengen. Bij een goede voorbereiding van de ondergrond is één keer spuiten voldoende.




SPRAY-TEC PRIMER

Met water te verdunnen grondverf speciaal voor verwerking met (verwarmde) airlessspuitapparatuur. Geschikt voor hout en voorbereekt metaal.



SPRAY-TEC SATIN

Eenvoudig te verspuiten, sneldrogende zijdeglanzende lakverf met een hoog laagdikte bereik. Dankzij het Anti Dirt System (ADS) vrijwel ongevoelig voor handvetten en vuil.





NEVELARM SPUITEN MET NAST

NAST – EEN INTERESSANT ALTERNATIEF VOOR ROLLER EN KWAST

Met deze nevelarme spuittechniek (NAST) biedt Caparol een betrouwbaar, hightech alternatief voor kwast en roller. NAST maakt het iedere schilder makkelijk. Dat is goed nieuws voor de schilder én voor mensen in de omgeving van het werk. Vooral als je boven je hoofd werkt of in krappe of slecht geventileerde ruimtes, is het NAST-spuitsysteem aanzienlijk prettiger om mee te werken. Je werkt sneller en makkelijker, terwijl de behandelde oppervlakken zich bovendien eenvoudig laten reinigen en onderhouden.

Gebruik het NAST-spuitsysteem met de volgende Caparol lakproducten: Capacryl Aqua UniPrimer, Capacryl Aqua PU Satin en Capacryl Aqua PU Mat.



NAST

WAGNER XVLP-SPUIJT

Het duurzame XVLP verfspuitsysteem Finish Control 5000. Geringe slijtage en zeer handzaam dankzij het lage gewicht.

HOEVEELHEID
MATERIAAL











BREEDTE VAN
DE SPUIJTSTRAAL

SPUIJTSTRAAL
HORIZONTAAL/VERTIKAAL

- ✓ **UITERMATE GESCHIKT VOOR DEUREN, KOZIJNEN, RADIATOREN, TRAPPEN EN ANDER HOUTWERK**
- ✓ **BESPAAR ARBEIDSGANGEN DOOR EEN UITSTEKENDE DEKING NA ÉÉN KEER SPUITEN**
- ✓ **KLEUR EN MATERIAAL KUNNEN HEEL SNEL WORDEN GEWISSELD**
- ✓ **MEERDERE LAGEN VERWERKEN OP ÉÉN DAG MOGELIJK**
- ✓ **RESULTAAT: EEN COMPLEET LAKSYSTEEM BINNEN ÉÉN DAG AANBRENGEN!**

CERTIFICERING EN LOGO'S CAPAROL PRODUCTEN

								
CapaTex Primer	✓							
CapaTex Fix THIX		✓	✓					
CapaSil Primer		✓	✓			✓		
CapaTex Mat	✓	✓	✓					
CapaTex Mat S1+		✓	✓					
CapaTex PU Prestige	✓							
Sylitol Bio Interior					✓	✓		
Indeko-plus		✓	✓			✓		
Indeko-W		✓	✓					
Capacryl lakken Aqua UniPrimer, Aqua PU Primer, Aqua PU Gloss en Satin							✓	✓
Disbon vloercoatings 320, 326, 357, 404, 420, 442, 447, 458, 459, 468, 475			✓	✓				
Disbon vloercoatings 374, 462, 467		✓	✓					



De EU kent het Ecolabel toe aan producten die een aantoonbaar kleinere impact op het milieu hebben dan vergelijkbare producten. Bij verproducten heeft het Ecolabel voornamelijk betrekking op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, zoals formaldehyde en zware metalen, en het VOC-gehalte.



Het AgBB-keur helpt bij de herkenning van onschadelijke verproducten en vloercoatings. Producten met dit keurmerk voldoen aan alle eisen die door het Comité voor de Gezondheidsbeoordeling van Bouwproducten (AgBB) worden gesteld.



Building Research Establishment Environmental Assessment Method certificeert de duurzaamheid van gebouwen. Een gebouw wordt beoordeeld door aan te tonen dat het voldoet aan een reeks credits over milieukwesties. De hier genoemde producten voldoen aan de normen van BREEAM HEA 9.



De Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certificering zorgt dat wordt voldaan aan lage productemissie-eisen en is een teken van de focus van de aanvrager op kwaliteit en bijdrage aan een gezond binnenmilieu. Omvat zowel inspecties van de fabrieksproductie volgens DIN 18200 als VOC-tests volgens EN 16516.



NaturePlus geeft aan dat de productie van ecologische bouwmaterialen op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en neemt eveneens gezondheidscriteria in rekening.



Geschikt voor mensen met allergieën (het product is conserveer-middelvrij). TÜV Nord gekeurde binnenmuurverf die gecontroleerd is op schadelijke en allergene stoffen.



Der Blaue Engel geeft aan dat het product op de belangrijkste milieuaspecten minder milieubelastend is dan soortgelijke producten.



Geschikt voor gebruik op kinderspeelgoed, volgens DIN EN 71-3. Hierbij zijn de eisen en testmethoden voor verf- en kleurlagen op speelgoed met betrekking tot giftige stoffen vastgelegd.

MAAK HET MOOIER MET CAPAROL

KENNIS VAN KLEUR

Kleur heeft op de eerste plaats een esthetische functie, maar ondersteunt en versterkt ook de functionaliteit. Elke ruimte en elke omgeving vraagt om een eigen concept - kleur kan daarbij de gewenste atmosfeer creëren, de identificatie van de ruimte ondersteunen en richting geven. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich in hun omgeving prettig voelen. Kleur helpt daarbij.

Caparol leidt opdrachtgevers en adviserende partijen door de diverse fasen met behulp van kleurconcepten en kleurhulpmiddelen. Daarmee biedt Caparol de architect, opdrachtgever en schilder enorme mogelijkheden. Denk aan kleurconcepten voor uiteenlopende interieurs, variërend van een woning tot een hotel. Met inspirerende elementen voor ontwerpideeën, maar ook handige schema's voor het creëren van kleurcombinaties.

Kijk op caparol.nl/kleur voor alle kleurcollecties.



3D HELLWEISS

3D MARILL 105

3D GRANIT 5



3D JURA 55



Heb je vragen? Wij helpen je graag verder.

CAPAROL

DAW Nederland

Koperslager 2

3861 SJ Nijkerk

Telefoon: 033 247 5000

E-mail: info@caparol.nl

www.caparol.nl

Deze brochure is gedrukt op papier dat gemaakt is van 100% gerecyclede vezels. Chloorvrij gefabriceerd.



THE POWER OF SURFACE.

